

# CE



**Leier Hungaria Kft.**

**Вироблено у м. Хойдусобосло, Угорщина**

4200 м. Хойдусобосло, провулок Соваті, 2

Тел: 0036 / 52 557-216 Факс: 0036 / 52 557-211

E-mail: [hajduszoboszlo@leier.hu](mailto:hajduszoboszlo@leier.hu)

**06**

## TOSCANA

### LEIER цементно-піщана черепиця

**EN 490**

Несуча здатність	≥ 2000 N
Площинність	відповідає
Підвісний гак	відповідає
Криюча поверхня	400 мм
Номінальна ширина покриття (Cw)	304 ± 5мм
Маса (черепиця основна)	4,6 кг
Водонепроникність	імовірність проникнення води
Морозостійкість	відповідає
Висота хвилі d	35 мм
Клас реакції на вогонь	A1
Упакування	240 шт/піддон



Leier Hungaria Kft, Вироблено у м. Хойдусобосло

4200 м. Хойдусобосло, провулок Соваті, 2

Тел: 0036 / 52 557-216 Факс: 0036 / 52 557-211

E-mail: [hajduszoboszlo@leier.hu](mailto:hajduszoboszlo@leier.hu)

## Сертифікат відповідності

Назва виробу: цементно-піщана черепиця Leier  
тип **TOSCANA**

Призначення: покриття для даху

Дата виробництва: див. на виробі

Технічна специфікація, на підставі якої здійснено контроль  
виробу: EN 490 : 2005

Назва та ідентифікаційний номер організації, на підставі рішення  
якої було видано сертифікат:  
Організація з будівельного контролю якості та інновацій: № 043/2001  
Номер заявки: 1415

Номер сертифікату з контролю якості виробництва: M-2052/b/2006

Термін дії сертифікату за дотримання умов: 10 років

Номер сертифікату відповідності: H-01

Інформація про виріб доступна на веб-сторінці: [www.leier.sk](http://www.leier.sk)

Сертифікат відповідності є частиною загальної документації по виробу

11 липня 2006

Горват Оттіло  
Начальник відділу контролю якості